

Liite 3.

Valmiit yhdistelmämerkit uudessa suomalaisessa näppäimistökaaviossa

Luonnos 29.6.2006

Seuraavat merkit koostuvat perusmerkeistä ja tarkkeista tai poikkiviivasta, ja ne koodataan valmiina yhdistelmämerkkeinä näppäimistön perustilassa. Tällöin tarkkeet tai poikkiviiva syötetään ns. kuolleen näppäimen toimintona ennen perusmerkkiä.

Merkkien englanninkieliset nimet ovat normatiivisia. Suomenkieliset nimet ovat julkaisussa ”Eurooppalaisten merkkien suomenkieliset nimet” esitetyn yleiskielen käytännön mukaiset.

Näppäimistön erillisten tarkkeiden tilassa (”erillistilassa”) nämä ja muut perusmerkkien ja tarkkeiden yhdistelmät syötetään siten, että tarkkeet seuraavat perusmerkkiä. Tässäkin tilassa poikkiviivanlisäysnäppäin toimii ns. kuolleenä näppäimenä, ts. se syötetään ennen perusmerkkiä.

<i>Koodi- pos.</i>	<i>Näppäin /perusm.</i>	<i>Merkin nimi</i>	<i>Glyyfi</i>
U+0301	E12-1	YHDISTYVÄ TARKE: AKUUTTI-KORKOMERKKI [COMBINING ACUTE ACCENT]	◌́
U+00B4	Väkil.	AKUUTTI-KORKOMERKKI [ACUTE ACCENT]	´
U+00E1	a	PIENI A JA AKUUTTI [LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE]	á
U+00C1	A	ISO A JA AKUUTTI [LATIN CAPITAL LETTER A WITH ACUTE]	Á
U+0107	c	PIENI C JA AKUUTTI [LATIN SMALL LETTER C WITH ACUTE]	é
U+0106	C	ISO C JA AKUUTTI [LATIN CAPITAL LETTER C WITH ACUTE]	Ć
U+00E9	e	PIENI E JA AKUUTTI [LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE]	é
U+00C9	E	ISO E JA AKUUTTI [LATIN CAPITAL LETTER E WITH ACUTE]	É
U+00ED	i	PIENI I JA AKUUTTI [LATIN SMALL LETTER I WITH ACUTE]	í
U+00CD	I	ISO I JA AKUUTTI [LATIN CAPITAL LETTER I WITH ACUTE]	Í
U+013A	l	PIENI L JA AKUUTTI [LATIN SMALL LETTER L WITH ACUTE]	ĺ
U+0139	L	ISO L JA AKUUTTI [LATIN CAPITAL LETTER L WITH ACUTE]	Ł
U+0144	n	PIENI N JA AKUUTTI [LATIN SMALL LETTER N WITH ACUTE]	ń
U+0143	N	ISO N JA AKUUTTI [LATIN CAPITAL LETTER N WITH ACUTE]	Ń
U+00F3	o	PIENI O JA AKUUTTI [LATIN SMALL LETTER O WITH ACUTE]	ó
U+00D3	O	ISO O JA AKUUTTI [LATIN CAPITAL LETTER O WITH ACUTE]	Ó

U+0155	r	PIENI R JA AKUUTTI [LATIN SMALL LETTER R WITH ACUTE]	ř
U+0154	R	ISO R JA AKUUTTI [LATIN CAPITAL LETTER R WITH ACUTE]	Ř
U+015B	s	PIENI S JA AKUUTTI [LATIN SMALL LETTER S WITH ACUTE]	š
U+015A	S	ISO S JA AKUUTTI [LATIN CAPITAL LETTER S WITH ACUTE]	Š
U+00FA	u	PIENI U JA AKUUTTI [LATIN SMALL LETTER U WITH ACUTE]	ú
U+00DA	U	ISO U JA AKUUTTI [LATIN CAPITAL LETTER U WITH ACUTE]	Ú
U+1E83	w	PIENI W JA AKUUTTI [LATIN SMALL LETTER W WITH ACUTE]	ŵ
U+1E82	W	ISO W JA AKUUTTI [LATIN CAPITAL LETTER W WITH ACUTE]	Ŵ
U+00FD	y	PIENI Y JA AKUUTTI [LATIN SMALL LETTER Y WITH ACUTE]	ý
U+00DD	Y	ISO Y JA AKUUTTI [LATIN CAPITAL LETTER Y WITH ACUTE]	Ý
U+017A	z	PIENI Z JA AKUUTTI [LATIN SMALL LETTER Z WITH ACUTE]	ž
U+0179	Z	ISO Z JA AKUUTTI [LATIN CAPITAL LETTER Z WITH ACUTE]	Ž
U+01FD	æ	PIENI TANSKALAINEN Ä JA AKUUTTI [LATIN SMALL LETTER AE WITH ACUTE]	æ̇
U+01FC	Æ	ISO TANSKALAINEN Ä JA AKUUTTI [LATIN CAPITAL LETTER AE WITH ACUTE]	Æ̇
U+01FF	ø (*)	PIENI TANSKALAINEN Ö JA AKUUTTI [LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE AND ACUTE]	ø̇
U+01FE	Ø (*)	ISO TANSKALAINEN Ö JA AKUUTTI [LATIN CAPITAL LETTER O WITH STROKE AND ACUTE]	Ø̇
U+01FB	å (*)	PIENI RUOTSALAINEN O JA AKUUTTI [LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE AND ACUTE]	å̇
U+01FA	Å (*)	ISO RUOTSALAINEN O JA AKUUTTI [LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE AND ACUTE]	Å̇
U+0306	C12-4	YHDISTYVÄ TARKE: LYHYYSMERKKI [COMBINING BREVE]	̆
U+02D8	Välil.	LYHYYSMERKKI [BREVE]	˘
U+0103	a	PIENI A JA LYHYYSMERKKI [LATIN SMALL LETTER A WITH BREVE]	ă
U+0102	A	ISO A JA LYHYYSMERKKI [LATIN CAPITAL LETTER A WITH BREVE]	Ă
U+0115	e	PIENI E JA LYHYYSMERKKI [LATIN SMALL LETTER E WITH BREVE]	ě
U+0114	E	ISO E JA LYHYYSMERKKI [LATIN CAPITAL LETTER E WITH BREVE]	Ě
U+011F	g	PIENI G JA LYHYYSMERKKI [LATIN SMALL LETTER G WITH BREVE]	ğ
U+011E	G	ISO G JA LYHYYSMERKKI [LATIN CAPITAL LETTER G WITH BREVE]	Ğ
U+012D	i	PIENI I JA LYHYYSMERKKI [LATIN SMALL LETTER I WITH BREVE]	ï

U+012C	I	ISO I JA LYHYYSMERKKI [LATIN CAPITAL LETTER I WITH BREVE]	İ
U+014F	o	PIENI O JA LYHYYSMERKKI [LATIN SMALL LETTER O WITH BREVE]	ö
U+014E	O	ISO O JA LYHYYSMERKKI [LATIN CAPITAL LETTER O WITH BREVE]	Ö
U+016D	u	PIENI U JA LYHYYSMERKKI [LATIN SMALL LETTER U WITH BREVE]	ü
U+016C	U	ISO U JA LYHYYSMERKKI [LATIN CAPITAL LETTER U WITH BREVE]	Ü
U+030C	C12-3	YHDISTYVÄ TARKE: HATTU [COMBINING CARON]	◌̆
U+02C7	Välil.	HATTU [CARON]	ˇ
U+01CE	a	PIENI HATTU-A [LATIN SMALL LETTER A WITH CARON]	ǎ
U+01CD	A	ISO HATTU-A [LATIN CAPITAL LETTER A WITH CARON]	Ǻ
U+010D	c	PIENI HATTU-C [LATIN SMALL LETTER C WITH CARON]	č
U+010C	C	ISO HATTU-C [LATIN CAPITAL LETTER C WITH CARON]	Č
U+010F	d	PIENI HATTU-D [LATIN SMALL LETTER D WITH CARON]	ď
U+010E	D	ISO HATTU-D [LATIN CAPITAL LETTER D WITH CARON]	Ď
U+011B	e	PIENI HATTU-E [LATIN SMALL LETTER E WITH CARON]	ě
U+011A	E	ISO HATTU-E [LATIN CAPITAL LETTER E WITH CARON]	Ě
U+01E7	g	PIENI HATTU-G [LATIN SMALL LETTER G WITH CARON]	ǧ
U+01E6	G	ISO HATTU-G [LATIN CAPITAL LETTER G WITH CARON]	Ǧ
U+021F	h	PIENI HATTU-H [LATIN SMALL LETTER H WITH CARON]	ħ
U+021E	H	ISO HATTU-H [LATIN CAPITAL LETTER H WITH CARON]	Ĥ
U+01D0	i	PIENI HATTU-I [LATIN SMALL LETTER I WITH CARON]	ï
U+01CF	I	ISO HATTU-I [LATIN CAPITAL LETTER I WITH CARON]	Ĭ
U+01E9	k	PIENI HATTU-K [LATIN SMALL LETTER K WITH CARON]	ǩ
U+01E8	K	ISO HATTU-K [LATIN CAPITAL LETTER K WITH CARON]	ǰ
U+013E	l	PIENI HATTU-L [LATIN SMALL LETTER L WITH CARON]	ł
U+013D	L	ISO HATTU-L [LATIN CAPITAL LETTER L WITH CARON]	Ł
U+0148	n	PIENI HATTU-N [LATIN SMALL LETTER N WITH CARON]	ń
U+0147	N	ISO HATTU-N [LATIN CAPITAL LETTER N WITH CARON]	Ń
U+01D2	o	PIENI HATTU-O [LATIN SMALL LETTER O WITH CARON]	ȯ
U+01D1	O	ISO HATTU-O [LATIN CAPITAL LETTER O WITH CARON]	Ȯ
U+0159	r	PIENI HATTU-R [LATIN SMALL LETTER R WITH CARON]	ŕ
U+0158	R	ISO HATTU-R [LATIN CAPITAL LETTER R WITH CARON]	Ř

U+0161	s	PIENI HATTU-S [LATIN SMALL LETTER S WITH CARON]	š
U+0160	S	ISO HATTU-S [LATIN CAPITAL LETTER S WITH CARON]	Š
U+0165	t	PIENI HATTU-T [LATIN SMALL LETTER T WITH CARON]	ť
U+0164	T	ISO HATTU-T [LATIN CAPITAL LETTER T WITH CARON]	Ť
U+01D4	u	PIENI HATTU-U [LATIN SMALL LETTER U WITH CARON]	ů
U+01D3	U	ISO HATTU-U [LATIN CAPITAL LETTER U WITH CARON]	Ů
U+017E	z	PIENI HATTU-Z [LATIN SMALL LETTER Z WITH CARON]	ž
U+017D	Z	ISO HATTU-Z [LATIN CAPITAL LETTER Z WITH CARON]	Ž
U+01EF	ǝ	PIENI HATTU-EZH [LATIN SMALL LETTER EZH WITH CARON]	ǝ̇
U+01EE	Ǟ	ISO HATTU-EZH [LATIN CAPITAL LETTER EZH WITH CARON]	Ǟ̇
U+0327	E12-3	YHDISTYVÄ TARKE: SEDILJI [COMBINING CEDILLA]	◌̇
U+00B8	Välil.	SEDILJI [CEDILLA]	◌̈
U+00E7	c	PIENI C JA SEDILJI [LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA]	ç
U+00C7	C	ISO C JA SEDILJI [LATIN CAPITAL LETTER C WITH CEDILLA]	Ç
U+0123	g	PIENI G JA SEDILJI [LATIN SMALL LETTER G WITH CEDILLA]	ğ
U+0122	G	ISO G JA SEDILJI [LATIN CAPITAL LETTER G WITH CEDILLA]	Ğ
U+0137	k	PIENI K JA SEDILJI [LATIN SMALL LETTER K WITH CEDILLA]	ķ
U+0136	K	ISO K JA SEDILJI [LATIN CAPITAL LETTER K WITH CEDILLA]	Ķ
U+013C	l	PIENI L JA SEDILJI [LATIN SMALL LETTER L WITH CEDILLA]	ļ
U+013B	L	ISO L JA SEDILJI [LATIN CAPITAL LETTER L WITH CEDILLA]	Ļ
U+0146	n	PIENI N JA SEDILJI [LATIN SMALL LETTER N WITH CEDILLA]	ņ
U+0145	N	ISO N JA SEDILJI [LATIN CAPITAL LETTER N WITH CEDILLA]	Ņ
U+0157	r	PIENI R JA SEDILJI [LATIN SMALL LETTER R WITH CEDILLA]	ŗ
U+0156	R	ISO R JA SEDILJI [LATIN CAPITAL LETTER R WITH CEDILLA]	Ŗ
U+015F	s	PIENI S JA SEDILJI [LATIN SMALL LETTER S WITH CEDILLA]	ș
U+015E	S	ISO S JA SEDILJI [LATIN CAPITAL LETTER S WITH CEDILLA]	Ș
U+0163	t	PIENI T JA SEDILJI [LATIN SMALL LETTER T WITH CEDILLA]	ț
U+0162	T	ISO T JA SEDILJI [LATIN CAPITAL LETTER T WITH CEDILLA]	Ț
	Huom!	Kirjaimet S ja T JA ALAPUOLINEN PILKKU syötetään näppäimistöltä kirjaimina S ja T JA SEDILJI, joiksi ne myös koodataan (joten niitä käsitellään glyyfivaihteluna).	

U+0302	D12-2	YHDISTYVÄ TARKE: SIRKUMFLEKSI [COMBINING CIRCUMFLEX ACCENT]	◌̂
U+005E	Välil.	SIRKUMFLEKSI [CIRCUMFLEX]	^
U+00E2	a	PIENI A JA SIRKUMFLEKSI [LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX]	â
U+00C2	A	ISO A JA SIRKUMFLEKSI [LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX]	Â
U+0109	c	PIENI C JA SIRKUMFLEKSI [LATIN SMALL LETTER C WITH CIRCUMFLEX]	ĉ
U+0108	C	ISO C JA SIRKUMFLEKSI [LATIN CAPITAL LETTER C WITH CIRCUMFLEX]	Ĉ
U+00EA	e	PIENI E JA SIRKUMFLEKSI [LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX]	ê
U+00CA	E	ISO E JA SIRKUMFLEKSI [LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX]	Ê
U+011D	g	PIENI G JA SIRKUMFLEKSI [LATIN SMALL LETTER G WITH CIRCUMFLEX]	ĝ
U+011C	G	ISO G JA SIRKUMFLEKSI [LATIN CAPITAL LETTER G WITH CIRCUMFLEX]	Ĝ
U+0125	h	PIENI H JA SIRKUMFLEKSI [LATIN SMALL LETTER H WITH CIRCUMFLEX]	ĥ
U+0124	H	ISO H JA SIRKUMFLEKSI [LATIN CAPITAL LETTER H WITH CIRCUMFLEX]	Ĥ
U+00EE	i	PIENI I JA SIRKUMFLEKSI [LATIN SMALL LETTER I WITH CIRCUMFLEX]	î
U+00CE	I	ISO I JA SIRKUMFLEKSI [LATIN CAPITAL LETTER I WITH CIRCUMFLEX]	Î
U+0135	j	PIENI J JA SIRKUMFLEKSI [LATIN SMALL LETTER J WITH CIRCUMFLEX]	ĵ
U+0134	J	ISO J JA SIRKUMFLEKSI [LATIN CAPITAL LETTER J WITH CIRCUMFLEX]	Ĵ
U+00F4	o	PIENI O JA SIRKUMFLEKSI [LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX]	ô
U+00D4	O	ISO O JA SIRKUMFLEKSI [LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX]	Ô
U+015D	s	PIENI S JA SIRKUMFLEKSI [LATIN SMALL LETTER S WITH CIRCUMFLEX]	ș
U+015C	S	ISO S JA SIRKUMFLEKSI [LATIN CAPITAL LETTER S WITH CIRCUMFLEX]	Ș
U+00FB	u	PIENI U JA SIRKUMFLEKSI [LATIN SMALL LETTER U WITH CIRCUMFLEX]	û
U+00DB	U	ISO U JA SIRKUMFLEKSI [LATIN CAPITAL LETTER U WITH CIRCUMFLEX]	Û
U+0175	w	PIENI W JA SIRKUMFLEKSI [LATIN SMALL LETTER W WITH CIRCUMFLEX]	ŵ
U+0174	W	ISO W JA SIRKUMFLEKSI [LATIN CAPITAL LETTER W WITH CIRCUMFLEX]	Ŵ
U+0177	y	PIENI Y JA SIRKUMFLEKSI [LATIN SMALL LETTER Y WITH CIRCUMFLEX]	ÿ
U+0176	Y	ISO Y JA SIRKUMFLEKSI [LATIN CAPITAL LETTER Y WITH CIRCUMFLEX]	ÿ
U+0308	D12-1	YHDISTYVÄ TARKE: TREEMA [COMBINING DIAERESIS]	◌̈
U+00A8	Välil.	TREEMA [DIAERESIS]	¨
U+00E4	a	PIENI Ä [LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS]	ä

U+00C4	A	ISO Ä [LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS]	Ä
U+00EB	e	PIENI C JA TREEMA [LATIN SMALL LETTER E WITH DIAERESIS]	ë
U+00CB	E	ISO C JA TREEMA [LATIN CAPITAL LETTER E WITH DIAERESIS]	Ë
U+00EF	i	PIENI I JA TREEMA [LATIN SMALL LETTER I WITH DIAERESIS]	ï
U+00CF	I	ISO I JA TREEMA [LATIN CAPITAL LETTER I WITH DIAERESIS]	Ï
U+00F6	o	PIENI Ö [LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS]	ö
U+00D6	O	ISO Ö [LATIN CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS]	Ö
U+00FC	u	PIENI SAKSALAINEN Y [LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS]	ü
U+00DC	U	ISO SAKSALAINEN Y [LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS]	Ü
U+1E85	w	PIENI W JA TREEMA [LATIN SMALL LETTER W WITH DIAERESIS]	Ẅ
U+1E84	W	ISO W JA TREEMA [LATIN CAPITAL LETTER W WITH DIAERESIS]	Ẅ
U+00FF	y	PIENI Y JA TREEMA [LATIN SMALL LETTER Y WITH DIAERESIS]	ÿ
U+0178	Y	ISO Y JA TREEMA [LATIN CAPITAL LETTER Y WITH DIAERESIS]	ÿ
U+0307	B10-4, B09-4	YHDISTYVÄ TARKE: YLÄPUOLINEN PISTE [COMBINING DOT ABOVE]	◌̇
U+02D9	Väli.	YLÄPUOLINEN PISTE [DOT ABOVE]	·
U+1E03	b	PIENI B JA YLÄPUOLINEN PISTE [LATIN SMALL LETTER B WITH DOT ABOVE]	ḃ
U+1E02	B	ISO B JA YLÄPUOLINEN PISTE [LATIN CAPITAL LETTER B WITH DOT ABOVE]	Ḃ
U+010B	c	PIENI C JA YLÄPUOLINEN PISTE [LATIN SMALL LETTER C WITH DOT ABOVE]	ḥ
U+010A	C	ISO C JA YLÄPUOLINEN PISTE [LATIN CAPITAL LETTER C WITH DOT ABOVE]	Ḉ
U+1E0B	d	PIENI D JA YLÄPUOLINEN PISTE [LATIN SMALL LETTER D WITH DOT ABOVE]	ḏ
U+1E0A	D	ISO D JA YLÄPUOLINEN PISTE [LATIN CAPITAL LETTER D WITH DOT ABOVE]	Ḑ
U+0117	e	PIENI E JA YLÄPUOLINEN PISTE [LATIN SMALL LETTER E WITH DOT ABOVE]	è
U+0116	E	ISO E JA YLÄPUOLINEN PISTE [LATIN CAPITAL LETTER E WITH DOT ABOVE]	È
U+1E1F	f	PIENI F JA YLÄPUOLINEN PISTE [LATIN SMALL LETTER F WITH DOT ABOVE]	ḟ
U+1E1E	F	ISO F JA YLÄPUOLINEN PISTE [LATIN CAPITAL LETTER F WITH DOT ABOVE]	Ḟ

U+0121	g	PIENI G JA YLÄPUOLINEN PISTE [LATIN SMALL LETTER G WITH DOT ABOVE]	ġ
U+0120	G	ISO G JA YLÄPUOLINEN PISTE [LATIN CAPITAL LETTER G WITH DOT ABOVE]	Ġ
U+0130	I	ISO I JA YLÄPUOLINEN PISTE [LATIN CAPITAL LETTER I WITH DOT ABOVE]	İ
U+1E41	m	PIENI M JA YLÄPUOLINEN PISTE [LATIN SMALL LETTER M WITH DOT ABOVE]	ḿ
U+1E40	M	ISO M JA YLÄPUOLINEN PISTE [LATIN CAPITAL LETTER M WITH DOT ABOVE]	Ṁ
U+1E57	p	PIENI P JA YLÄPUOLINEN PISTE [LATIN SMALL LETTER P WITH DOT ABOVE]	ṑ
U+1E56	P	ISO P JA YLÄPUOLINEN PISTE [LATIN CAPITAL LETTER P WITH DOT ABOVE]	Ṕ
U+1E61	s	PIENI S JA YLÄPUOLINEN PISTE [LATIN SMALL LETTER S WITH DOT ABOVE]	ṣ
U+1E60	S	ISO S JA YLÄPUOLINEN PISTE [LATIN CAPITAL LETTER S WITH DOT ABOVE]	Ṛ
U+1E6B	t	PIENI T JA YLÄPUOLINEN PISTE [LATIN SMALL LETTER T WITH DOT ABOVE]	ṧ
U+1E6A	T	ISO T JA YLÄPUOLINEN PISTE [LATIN CAPITAL LETTER T WITH DOT ABOVE]	Ṩ
U+017C	z	PIENI Z JA YLÄPUOLINEN PISTE [LATIN SMALL LETTER Z WITH DOT ABOVE]	ẑ
U+017B	Z	ISO Z JA YLÄPUOLINEN PISTE [LATIN CAPITAL LETTER Z WITH DOT ABOVE]	Ẓ
U+0323	B09-3	YHDISTYVÄ TARKE: ALAPUOLINEN PISTE [COMBINING DOT BELOW]	◌̣
U+1EA1	a	PIENI A JA ALAPUOLINEN PISTE [LATIN SMALL LETTER A WITH DOT BELOW]	ḁ
U+1EA0	A	ISO A JA ALAPUOLINEN PISTE [LATIN CAPITAL LETTER A WITH DOT BELOW]	Ḃ
U+1EB9	e	PIENI E JA ALAPUOLINEN PISTE [LATIN SMALL LETTER E WITH DOT BELOW]	ḉ
U+1EB8	E	ISO E JA ALAPUOLINEN PISTE [LATIN CAPITAL LETTER E WITH DOT BELOW]	Ḉ
U+1ECB	i	PIENI I JA ALAPUOLINEN PISTE [LATIN SMALL LETTER I WITH DOT BELOW]	ḋ
U+1ECA	I	ISO I JA ALAPUOLINEN PISTE [LATIN CAPITAL LETTER I WITH DOT BELOW]	Ḍ

U+1ECD	o	PIENI O JA ALAPUOLINEN PISTE [LATIN SMALL LETTER O WITH DOT BELOW]	◌̣
U+1ECC	O	ISO O JA ALAPUOLINEN PISTE [LATIN CAPITAL LETTER O WITH DOT BELOW]	◌̣̈
U+1EE5	u	PIENI U JA ALAPUOLINEN PISTE [LATIN SMALL LETTER U WITH DOT BELOW]	◌̣̈
U+1EE4	U	ISO U JA ALAPUOLINEN PISTE [LATIN CAPITAL LETTER U WITH DOT BELOW]	◌̣̈
U+1EF5	y	PIENI Y JA ALAPUOLINEN PISTE [LATIN SMALL LETTER Y WITH DOT BELOW]	◌̣̈
U+1EF4	Y	ISO Y JA ALAPUOLINEN PISTE [LATIN CAPITAL LETTER Y WITH DOT BELOW]	◌̣̈
U+030B	D11-3	YHDISTYVÄ TARKE: KAKSOISAKUUTTI- KORKOMERKKI [COMBINING DOUBLE ACUTE ACCENT]	◌̈̈
U+02DD	Välil.	KAKSOISAKUUTTI-KORKOMERKKI [DOUBLE ACUTE ACCENT]	◌̈̈
U+0151	o	PIENI O JA KAKSOISAKUUTTI [LATIN SMALL LETTER O WITH DOUBLE ACUTE]	◌̈̈
U+0150	O	ISO O JA KAKSOISAKUUTTI [LATIN CAPITAL LETTER O WITH DOUBLE ACUTE]	◌̈̈
U+0171	u	PIENI U JA KAKSOISAKUUTTI [LATIN SMALL LETTER U WITH DOUBLE ACUTE]	◌̈̈
U+0170	U	ISO U JA KAKSOISAKUUTTI [LATIN CAPITAL LETTER U WITH DOUBLE ACUTE]	◌̈̈
U+0300	E12-2	YHDISTYVÄ TARKE: GRAVIS-KORKOMERKKI [COMBINING GRAVE ACCENT]	◌̀̀
U+0060	Välil.	GRAVIS-KORKOMERKKI [GRAVE ACCENT]	◌̀̀
U+00E0	a	PIENI A JA GRAVIS [LATIN SMALL LETTER A WITH GRAVE]	◌̀̀
U+00C0	A	ISO A JA GRAVIS [LATIN CAPITAL LETTER A WITH GRAVE]	◌̀̀
U+00E8	e	PIENI E JA GRAVIS [LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE]	◌̀̀
U+00C8	E	ISO E JA GRAVIS [LATIN CAPITAL LETTER E WITH GRAVE]	◌̀̀
U+00EC	i	PIENI I JA GRAVIS [LATIN SMALL LETTER I WITH GRAVE]	◌̀̀
U+00CC	I	ISO I JA GRAVIS [LATIN CAPITAL LETTER I WITH GRAVE]	◌̀̀
U+00F2	o	PIENI O JA GRAVIS [LATIN SMALL LETTER O WITH GRAVE]	◌̀̀
U+00D2	O	ISO O JA GRAVIS [LATIN CAPITAL LETTER O WITH GRAVE]	◌̀̀

U+00F9	u	PIENI U JA GRAVIS [LATIN SMALL LETTER U WITH GRAVE]	ù
U+00D9	U	ISO U JA GRAVIS [LATIN CAPITAL LETTER U WITH GRAVE]	Ù
U+1E81	w	PIENI W JA GRAVIS [LATIN SMALL LETTER W WITH GRAVE]	Ẁ
U+1E80	W	ISO W JA GRAVIS [LATIN CAPITAL LETTER W WITH GRAVE]	Ẃ
U+1EF3	y	PIENI Y JA GRAVIS [LATIN SMALL LETTER Y WITH GRAVE]	ỳ
U+1EF2	Y	ISO Y JA GRAVIS [LATIN CAPITAL LETTER Y WITH GRAVE]	Ỳ
U+0309	D10-4	YHDISTYVÄ TARKE: YLÄPUOLINEN KOUKKU [COMBINING HOOK ABOVE]	◌̈́
U+1EA3	a	PIENI A JA YLÄPUOLINEN KOUKKU [LATIN SMALL LETTER A WITH HOOK ABOVE]	ǎ
U+1EA2	A	ISO A JA YLÄPUOLINEN KOUKKU [LATIN CAPITAL LETTER A WITH HOOK ABOVE]	Ǟ
U+1EBB	e	PIENI E JA YLÄPUOLINEN KOUKKU [LATIN SMALL LETTER E WITH HOOK ABOVE]	ě
U+1EBA	E	ISO E JA YLÄPUOLINEN KOUKKU [LATIN CAPITAL LETTER E WITH HOOK ABOVE]	Ě
U+1EC9	i	PIENI I JA YLÄPUOLINEN KOUKKU [LATIN SMALL LETTER I WITH HOOK ABOVE]	ǐ
U+1EC8	I	ISO I JA YLÄPUOLINEN KOUKKU [LATIN CAPITAL LETTER I WITH HOOK ABOVE]	Ǫ
U+1ECF	o	PIENI O JA YLÄPUOLINEN KOUKKU [LATIN SMALL LETTER O WITH HOOK ABOVE]	ǒ
U+1ECE	O	ISO O JA YLÄPUOLINEN KOUKKU [LATIN CAPITAL LETTER O WITH HOOK ABOVE]	Ǫ
U+1EE7	u	PIENI U JA YLÄPUOLINEN KOUKKU [LATIN SMALL LETTER U WITH HOOK ABOVE]	ǔ
U+1EE6	U	ISO U JA YLÄPUOLINEN KOUKKU [LATIN CAPITAL LETTER U WITH HOOK ABOVE]	ǘ
U+1EF7	y	PIENI Y JA YLÄPUOLINEN KOUKKU [LATIN SMALL LETTER Y WITH HOOK ABOVE]	ỳ
U+1EF6	Y	ISO Y JA YLÄPUOLINEN KOUKKU [LATIN CAPITAL LETTER Y WITH HOOK ABOVE]	Ỳ
U+031B	D10-3	YHDISTYVÄ TARKE: SARVI [COMBINING HORN]	◌̈́
U+01A1	o	PIENI O JA SARVI [LATIN SMALL LETTER O WITH HORN]	σ
U+01A0	O	ISO O JA SARVI [LATIN CAPITAL LETTER O WITH HORN]	Ŏ
U+01B0	u	PIENI U JA SARVI [LATIN SMALL LETTER U WITH HORN]	ur

U+01AF	U	ISO U JA SARVI [LATIN CAPITAL LETTER U WITH HORN]	Ū
U+0304	D12-4	YHDISTYVÄ TARKE: PITUUSMERKKI [COMBINING MACRON]	̄
U+00AF	Välil.	PITUUSMERKKI [MACRON]	̄
U+0101	a	PIENI A JA PITUUSMERKKI [LATIN SMALL LETTER A WITH MACRON]	ā
U+0100	A	ISO A JA PITUUSMERKKI [LATIN CAPITAL LETTER A WITH MACRON]	Ā
U+0113	e	PIENI E JA PITUUSMERKKI [LATIN SMALL LETTER E WITH MACRON]	ē
U+0112	E	ISO E JA PITUUSMERKKI [LATIN CAPITAL LETTER E WITH MACRON]	Ē
U+012B	i	PIENI I JA PITUUSMERKKI [LATIN SMALL LETTER I WITH MACRON]	ī
U+012A	I	ISO I JA PITUUSMERKKI [LATIN CAPITAL LETTER I WITH MACRON]	Ī
U+014D	o	PIENI O JA PITUUSMERKKI [LATIN SMALL LETTER O WITH MACRON]	ō
U+014C	O	ISO O JA PITUUSMERKKI [LATIN CAPITAL LETTER O WITH MACRON]	Ō
U+016B	u	PIENI U JA PITUUSMERKKI [LATIN SMALL LETTER U WITH MACRON]	ū
U+016A	U	ISO U JA PITUUSMERKKI [LATIN CAPITAL LETTER U WITH MACRON]	Ū
U+01E3	æ	PIENI TANSKALAINEN Ä JA PITUUSMERKKI [LATIN SMALL LETTER AE WITH MACRON]	ǣ
U+01E2	Æ	ISO TANSKALAINEN Ä JA PITUUSMERKKI [LATIN CAPITAL LETTER AE WITH MACRON]	Ǽ
U+01DF	ä (*)	PIENI Ä JA PITUUSMERKKI [LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS AND MACRON]	ǣ
U+01DE	Ä (*)	ISO Ä JA PITUUSMERKKI [LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS AND MACRON]	Ǽ
U+0328	E12-4	YHDISTYVÄ TARKE: OGONEK [COMBINING OGONEK]	̇
U+02DB	Välil.	OGONEK [OGONEK]	̇
U+0105	a	PIENI A JA OGONEK [LATIN SMALL LETTER A WITH OGONEK]	ą
U+0104	A	ISO A JA OGONEK [LATIN CAPITAL LETTER A WITH OGONEK]	Ą
U+0119	e	PIENI E JA OGONEK [LATIN SMALL LETTER E WITH OGONEK]	ę
U+0118	E	ISO E JA OGONEK [LATIN CAPITAL LETTER E WITH OGONEK]	Ę
U+012F	i	PIENI I JA OGONEK [LATIN SMALL LETTER I WITH OGONEK]	į
U+012E	I	ISO I JA OGONEK [LATIN CAPITAL LETTER I WITH OGONEK]	Į
U+01EB	o	PIENI O JA OGONEK [LATIN SMALL LETTER O WITH OGONEK]	ȯ

U+01EA	Ō	ISO O JA OGONEK [LATIN CAPITAL LETTER O WITH OGONEK]	Ō
U+0173	ū	PIENI U JA OGONEK [LATIN SMALL LETTER U WITH OGONEK]	ū
U+0172	Ū	ISO U JA OGONEK [LATIN CAPITAL LETTER U WITH OGONEK]	Ū
U+030A	D11-4	YHDISTYVÄ TARKE: YLÄPUOLINEN YMPYRÄ [COMBINING RING ABOVE]	◌̊
U+02DA	Välil.	YLÄPUOLINEN YMPYRÄ [RING ABOVE]	◌°
U+00E5	å	PIENI RUOTSALAINEN O [LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE]	å
U+00C5	Å	ISO RUOTSALAINEN O [LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE]	Å
U+016F	û	PIENI U JA YLÄPUOLINEN YMPYRÄ [LATIN SMALL LETTER U WITH RING ABOVE]	û
U+016E	Û	ISO U JA YLÄPUOLINEN YMPYRÄ [LATIN CAPITAL LETTER U WITH RING ABOVE]	Û
U+0303	D12-3	YHDISTYVÄ TARKE: TILDE [COMBINING TILDE]	◌̃
U+007E	Välil.	TILDE [TILDE]	◌~
U+00E3	ã	PIENI A JA TILDE [LATIN SMALL LETTER A WITH TILDE]	ã
U+00C3	Ã	ISO A JA TILDE [LATIN CAPITAL LETTER A WITH TILDE]	Ã
U+1EBD	ë	PIENI E JA TILDE [LATIN SMALL LETTER E WITH TILDE]	ë
U+1EBC	Ë	ISO E JA TILDE [LATIN CAPITAL LETTER E WITH TILDE]	Ë
U+0129	ï	PIENI I JA TILDE [LATIN SMALL LETTER I WITH TILDE]	ï
U+0128	Ï	ISO I JA TILDE [LATIN CAPITAL LETTER I WITH TILDE]	Ï
U+00F1	ñ	PIENI N JA TILDE [LATIN SMALL LETTER N WITH TILDE]	ñ
U+00D1	Ñ	ISO N JA TILDE [LATIN CAPITAL LETTER N WITH TILDE]	Ñ
U+00F5	õ	PIENI O JA TILDE [LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE]	õ
U+00D5	Õ	ISO O JA TILDE [LATIN CAPITAL LETTER O WITH TILDE]	Õ
U+0169	ü	PIENI U JA TILDE [LATIN SMALL LETTER U WITH TILDE]	ü
U+0168	Û	ISO U JA TILDE [LATIN CAPITAL LETTER U WITH TILDE]	Û
U+1EF9	ÿ	PIENI Y JA TILDE [LATIN SMALL LETTER Y WITH TILDE]	ÿ
U+1EF8	Ÿ	ISO Y JA TILDE [LATIN CAPITAL LETTER Y WITH TILDE]	Ÿ
	E00-3, C09-3	POIKKIVIIVANLISÄYSTOIMINTO - STROKE MODIFIER	◌̅

U+0111	d	PIENI D JA POIKKIVIIVA [LATIN SMALL LETTER D WITH STROKE]	đ
U+0110	D	ISO D JA POIKKIVIIVA [LATIN CAPITAL LETTER D WITH STROKE]	Ð
U+01E5	g	PIENI G JA POIKKIVIIVA [LATIN SMALL LETTER G WITH STROKE]	ǧ
U+01E4	G	ISO G JA POIKKIVIIVA [LATIN CAPITAL LETTER G WITH STROKE]	Ǫ
U+0127	h	PIENI H JA POIKKIVIIVA [LATIN SMALL LETTER H WITH STROKE]	ħ
U+0126	H	ISO H JA POIKKIVIIVA [LATIN CAPITAL LETTER H WITH STROKE]	Ĥ
U+0142	l	PIENI L JA VINO POIKKIVIIVA [LATIN SMALL LETTER L WITH STROKE]	ł
U+0141	L	ISO L JA VINO POIKKIVIIVA [LATIN CAPITAL LETTER L WITH STROKE]	Ł
U+00F8	o	PIENI TANSKALAINEN Ö [LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE]	ø
U+00D8	O	ISO TANSKALAINEN Ö [LATIN CAPITAL LETTER O WITH STROKE]	Ø
U+0167	t	PIENI T JA POIKKIVIIVA [LATIN SMALL LETTER T WITH STROKE]	ţ
U+0166	T	ISO T JA POIKKIVIIVA [LATIN CAPITAL LETTER T WITH STROKE]	Ț

Mikäli asteriskilla (*) merkitty merkki on synnytetty ns. kuolleen näppäimen avulla, ei siihen voi liittää tarketta.